



El uso de alineadores dentales debe ser indicado y supervisado por un **Ortodoncista**



www.sociedadortodoncia.cl



“El uso de alineadores dentales debe ser indicado y supervisado por un Ortodoncista”



El uso de “alineadores dentales” es uno de los sistemas de ortodoncia más demandados en los últimos años. Hoy, incluso existen empresas que se dedican a comercializarlos **SIN LA SUPERVISIÓN DE UN ORTODONCISTA**

“La publicidad y venta de tratamientos de ortodoncia a través de las redes sociales, sin la debida supervisión de un **ORTODONCISTA** es una peligrosa práctica que se está extendiendo cada día”



“El uso de alineadores dentales debe ser indicado y supervisado por un Ortodoncista”



Los **Alineadores Dentales** (transparentes) son una de las alternativas de tratamiento ortodóncico, y un tratamiento de ortodoncia puede influir, no solo en la estética y oclusión dental, sino incluso sobre funciones tan importantes como la **masticación**, el **habla**, la **respiración** o la **deglución**, sin olvidar la **estética** del rostro del paciente.



“El uso de alineadores dentales debe ser indicado y supervisado por un Ortodoncista”



La **INDICACIÓN** de un tratamiento de ortodoncia con alineadores **debe ser realizada por un ORTODONCISTA** previo un adecuado **DIAGNÓSTICO**.



www.sociedadortodoncia.cl



“El uso de alineadores dentales debe ser indicado y supervisado por un Ortodoncista”



La **compra y uso de alineadores** transparentes **SIN control y supervisión periódica** de un **ORTODONCISTA**, puede ocasionar graves daños no sólo en la salud bucal, sino también en la salud general.



“El uso de alineadores dentales debe ser indicado y supervisado por un Ortodoncista”


Algunas de las consecuencias de un tratamiento inadecuado con alineadores de ortodoncia son:

1. Problemas en la apertura y cierre de la mandíbula.
2. Alteración y dolor en ATM (Articulación Temporomandibular)
3. Dolor, lesiones dentarias y daño en los tejidos de soporte de los dientes (hueso y ligamento)
4. Inflamación gingival.
5. Movilidad dentaria.
6. Reabsorción de las raíces e incluso pérdida de piezas dentarias.



Un tratamiento con Alineadores Dentales

debe ser indicado y
supervisado por un
ortodoncista



www.sociedadortodoncia.cl



www.sociedadortodoncia.cl
